

## قیمت میلگرد 25 هیربد

**قیمت میلگرد 25 هیربد** با توجه به عواملی از جمله شرایط بازار ارز می‌تواند متغیر باشد و میل گرد 25 یکی از انواع محصولات فولادی است که به عنوان یک ابزار حیاتی در صنعت ساختمان‌سازی و عمران به‌کار می‌رود. این نوع میل گرد با قطر 25 سانتی‌متر یکی از ابعاد استاندارد در بازار موجود دارد و به عنوان یکی از گزینه‌های محبوب در پروژه‌های مختلف به‌کار می‌رود.

## معرفی میلگرد 25

این محصول در قطر 25 یک نوع محصول فولادی است که دارای قطر 25 سانتی‌متر می‌باشد. این محصول در چهار استاندارد A1 تا A4 تولید می‌شود، که A1 تنها استاندارد است که بدون آج تولید می‌شود. با این حال، در بازار عموماً استاندارد A3 به دلیل مقاومت بیشتری که ارائه می‌دهد، مورد ترجیح قرار می‌گیرد.

استفاده از این محصول در پروژه‌های مختلف ساختمانی، عمرانی و صنعتی رایج است. این محصول به دلیل قطر مناسب خود، به عنوان یکی از اجزای اصلی در ساخت سازه‌ها و تأسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقاومت بالا و ویژگی‌های مکانیکی مطلوب آن، باعث جالب توجه صنایع ساختمانی به این نوع میل گرد شده و آن را به یک گزینه محبوب برای پروژه‌های مختلف تبدیل کرده است و این ویژگی روی قیمت میلگرد 25 هیربد تاثیر گذار است

جدول مشخصات ابعادی

قطر اسمی	25	
گرید	A3	
حداقل ارتفاع برجستگی عرضی	حداقل 1.63	حداکثر 1.13
پهنای برجستگی عرضی	حداقل 2.5	حداکثر 5
گام (mm)	حداقل 12.75	حداکثر 17.25
برجستگی طولی	حداکثر ارتفاع 3.75	پهنا اسمی 2.5
وزن 1 متر (kg)	3.85	
رواداری جرم %	تک شاخه	بسته
	±4	±3.5

مشخصات فیزیکی میلگرد 25 با گرید A3

طول نسبی (درصد)	حداقل از دیاد	حداقل مقاومت کششی	حداقل تنش تسلیم
A10	A5	( n/mm <sup>2</sup> )	( n/mm <sup>2</sup> )
12	16	600	400

مشخصات شیمیایی میلگرد 25 با گرید A3

کربن معادل	گوگرد	فسفر	منگنز	سیلیسیم	کربن	عنصر
پیش گرم حین	0.045	0.045	1.6	0.6	0.37	درصد
جوشکاری	+0.005	+0.005	0.06	+0.05	0.03	رواداری

خرید و قیمت میلگرد 25 هیربد

چنانچه شما تمایل به خرید میلگرد 25 هیربد زرنديه دارید ميتوانيد با کارشناسان فولاد تجارت تماس حاصل فرمائيد کارشناسان مجموعه آماده پاسخگویی و ارائه مشاوره پیش از خرید به شما عزیزان هستند همچنین شما ميتوانيد برای آگاهی از قیمت میلگرد 25 هیربد نیز با شماره تلفن های موجود تماس حاصل فرمائيد علاوه بر این شما ميتوانيد سفارشات خود را نیز در سایت ثبت نمائيد

سوالات متداول

آیا میلگرد 25 هیربد برای جوشکاری مناسب است؟

خير، میلگرد 25 هیربد برای جوشکاری مناسب نیست. این میلگرد دارای تنش جاری بالایی است و در هنگام جوشکاری ممکن است دچار شکست شود. همچنین، جوشکاری میلگرد آجدار باعث کاهش چسبندگی آن به بتن می شود

مقاومت کششی میلگرد 25 چه قدر هست؟

مقاومت کششی میلگرد 25، به گرید آن بستگی دارد. میلگرد 25 در سه گرید A1 ، A2 و A3 تولید می شود.

میلگرد A1 ، دارای مقاومت تسلیم 2400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت کششی 3600 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

میلگرد A2 ، دارای مقاومت تسلیم 3400 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت کششی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

میلگرد A3 ، دارای مقاومت تسلیم 4000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و مقاومت کششی 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

بنابراین، مقاومت کششی میلگرد 25، بین 3600 تا 6000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.

در ایران، میلگرد A325 ، پرمصرف ترین نوع میلگرد است. این میلگرد، دارای مقاومت کششی بالایی است و برای ساخت ساختمان های بلند و سازه های سنگین کاربرد دارد.

